Настройка аналитических отчетов

Для настройки аналитических отчетов нужно создать необходимые вам типы метрики. Идем в раздел меню «Типы метрик» :



Создаем новую метрику



У метрики есть 4 поля:

Название метрики

Тип метрики - это поле отвечает за то, что и как будет считать метрика. Подробнее ниже

Фильтры - это поле отвечает за то, по каким признакам метрика будет выбирать необходимые данные. Подробнее ниже

Порядок - отвечает за то, в каком порядке будет выводится метрика на странице отчета

Тип метрики

Тип метрики отвечает за то, что и как будет считаться



- Элемент ненумерованного спискаВыручка - считает сумму по всем позициям чека
- Средний чек - считает среднюю сумму чека
- Среднее количество позиций в чеке - считает, сколько в среднем позиций продается за 1 чек
- Остаток на счетах - считает, сколько денег было положено на карты, но не потрачено в этот период. НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ ПО ЧАСАМ
- Средняя стоимость позиции чека - считает, сколько в среднем стоит одна позиция чека
- Количество позиций чека - считает, сколько было всего позиций чека
- Постоянные клиенты - считает, сколько было уникальных посетителей за период с купленной картой
- Выручка с услуг и количество проходов - считает, сколько депозита было потрачено на услугах и общее количество проходов

Фильтры

Фильтры позволяют отфильтровать от общего объема всех данных только нужные нам в определенной метрике

Фильтр задается строковым представление JSON-объекта

Фильтровать можно по следующим параметрам:

- GoodTypeKinds - Виды товара. Так, например, можно отдельно выделить выручку по билетам, счетам, карта и прочим товарам
- GoodTypeIds - Товары. В этом же случае можно посчитать, сколько раз был продан конкретный билет или пополнен тип счета.
- OnlyReturns - Возвраты. Если нам нужны не все позиции чека, а только возвраты, ставим это поле true
- GoodTypeTreeIds - Группы товаров. Также, как можно фильтровать по товарам, можно и по группам
- ServiceIds - Услуги. Считая выручку и проходы по услугам, можно выбрать, по каким

конкретно услугам ее считать

Примеры заполненного фильтра:

Фильтрует набор билетов:

```
{"GoodTypeIds":[123, 234]}
```

Фильтрует возвраты билетов:

```
{"GoodTypeKinds":[2],"OnlyReturns":true}
```

Фильтрует услуги:

```
{"ServiceIds":[12345]}
```

public, doc, admin

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/metrics

Last update: **12:16 14/03/2022**