Arcus2

Arcus2 должен быть установлен **строго** в директорию `C:\Arcus2`

В ином случае интеграция работать не будет!

Установка и настройка производится специалистами банка!

Для интеграции используется утилита командной строки: `CommandLineTool.exe`, по сути приложение запускает ее с нужными параметрами и считывает выходные файлы:

- `chek.out` - файл со слипом
- `output_ex.dat` и `output_ex.txt` - файлы с данными ответа от операции

Все файлы считываются в кодировке Windows 1251!

Используемый код валюты: 643

Пути

Ниже перечислены пути и файлы которые **должны** существовать после установки Arcus2

- `C:\Arcus2`
- `C:\Arcus2\dll\Arccom.dll`
- `C:\Arcus2\CommandLineTool\bin\CommandLineTool.exe`
- `C:\Arcus2\ini\ops.ini`

Файлы ответа (`chek.out`, `output_ex.dat` и `output_ex.txt`) должны формироваться в `C:\Arcus2`

Реализуемые операции

Arcus2 настраивает кассовые операции в файле `C:\Arcus2\ini\ops.ini` (консольной утилите передается код операции, далее по этому коду уже всё выполняется пин-падом). Касса при первом обращении к пин-паду считает данный файл и определит из него настройки операций. Если данного файла нет, или в нем нет требуемой операции, то будет использовано значение по умолчанию. Ниже приведены реализованные операции в мнемонике: <код

операции по умолчанию>=<класс операции>,<идентификатор операции>.

- Продажа: `1=1,1`
- Отмена последней операции: `2=2,3`
- Возврат: `3=1,11`
- Универсальная отмена: `4=1,5`
- Закрытие дня (сверка итогов): `10=2,1`

Фактически это означает, что касса «подстроится» под текущие настройки Arcus2. В случае если, в `C:\Arcus2\ini\ops.ini` определено несколько кодов операции для одной пары класс+идентификатор операции будет, использован первый определенный код.

Определение RRN

В ходе тестирования выявлено, что в файлах ответа не всегда появляется идентификатор операции (RRN), т.е. он банально не заполнен. Данный идентификатор **обязателен** для корректной отмены операции (и/или возврата в течение текущего дня).

В случае если в файлах ответа не содержится RRN, программа будет искать в чеке **первую** строку вида «RRN 123456789012» и цифровое значение следующее после «RRN», длиной не менее 6 символов будет считаться как RRN операции.

Журнал операций

Arcus2 не поддерживает возможности просмотра журнала операций пин-пада.

public, doc, cashdesk doc

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/cashdesk/arcus2?rev=1564498870

Last update: **15:01 30/07/2019**