## Турникет трипод ZKTeco TS1000 Pro: подключение валидатора

Мануал:

ts 1000 prorukovodstvo polzovately a.pdf



## Технические характеристики турникета


Напряжение питания, В: 24 постоянного тока

Потребляемая мощность, Вт: 60

<u>Время ожидания прохода турникета в импульсном режиме управления (\*регулируется настройками): 5 с</u>

Пульт дистанционного управления в комплекте не поставляется

## Пример подключения турникета и валидатора




\*есть настройка времени открытия турникета. Для этого нужно выставить переключатели КЕ1-КЕЗ в соответствии с таблицей:

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 11:02 14/12/2025



## Плата управления турникетом



public, doc, hw, cardlan

 $public: doc: hw: turniket-tripod\_zkt\_ts1000\ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/turniket-tripod\_zkt\_ts1000?rev=1728032546$ 04/10/2024

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link: https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/turniket-tripod\_zkt\_ts1000?rev=1728032546

Last update: 09:02 04/10/2024



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 11:02 14/12/2025